Для служебного пользования
Экз. №____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «УО и МП»
г. Искитима
Новосибирской области
_____ В.А. Бесхлебный
"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
УФСБ РФ по
Новосибирской области
_____
«___» _____ 2019 г.
«___» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по
Новосибирской области»
полковник полиции
_____ Р.К. Курбанов
04. 02. 2020

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России по
Новосибирской области
В.В. Орлов
«16» 12 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г . Искитима Новосибирской области

г. Искитим
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Вышестоящая организация: Муниципальное казенное учреждение"Управление образования и молодёжной политики" города Искитима Новосибирской области.

Адрес: г. Искитим, ул. Советская, 252, тел/факс 8(38343)24612; E-mail: uoiskitim@mail.ru

Полное наименование объекта - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области.

Сокращенное наименованиеобъекта–МБДОУ № 25 «Медвежонок».

Адрес:633204, Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Подгорный, дом 76,dou 25_isk @mail.ru

МБДОУ № 25 «Медвежонок» предоставляет населениюуслуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

По результатам обследования МБДОУ № 25 «Медвежонок» присвоена 3 категория опасности (Акт от 24.09.2019г.).

МБДОУ № 25 «Медвежонок» представляет собой двухэтажное панельное здание, площадь здания-2547,5кв.м., общая площадь территории –11594кв.м. протяженность периметра – 469,5 м.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок (кадастровый номер № 54:33:040406:1 от 07.11.2012 г.)

Акт о закреплении муниципального имущества за МБДОУ № 25 «Медвежонок»(Акт от 22.09.2003г.).

Заведующий МБДОУ №25 «Медвежонок» Макаренко Людмила Ивановна, т. 8(383)43-2 - 85-45, с.т.89059352077,электронный адрес: dou25_isk@mail.ru

Директор МКУ «УО и МП» г. Искитима Новосибирской области Бесхлебный Вячеслав Анатольевич,т./факс. 8(38343)2-46-12, с.т. 89231264669, E-mail: uoiskitim@mail.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1.Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00, выходной- суббота, воскресенье.

2.Общее количество педагогически работников и других категорий сотрудниковМБДОУ №25 «Медвежонок» г. Искитима-65чел.

3. Среднее количество человек, находящихся на объектев течениедня:

- персонала -62чел.;
- воспитанников–190чел.

4. Среднее количествочеловек, находящихся на объектев нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни:- персонала (сторож)- 1 чел.

5. Сведения об арендаторах, иныхлицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимсяна объекте (территории):

Арендаторов – нет.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории)

Критические элементы объекта: Вводы систем теплоснабжения, подачи горячей и холодной воды, электроснабжения расположены в подвале образовательной организации, двери закрыты на замок, доступ посторонних лиц исключен.

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер Возможных последствий
1	Пункт теплоснабжения и подачи воды	0	12,0	взрыв	Прекращена подача теплоносителя в учреждение
2	Щитовая	0	8,9	взрыв	Прекращена подача электроэнергии в учреждение

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) МБДОУ №25 «Медвежонок» г. Искитима.

Имеется возможность незамеченного проникновения террористов на объект в слепых зонах: не охваченных системой видеонаблюдения: - ограждение по периметру, участки для прогулок детей.

Возможные способы проникновения террористов:

- разбитие окна, остекленной двери или других остекленных проемов в здании детского сада;
- проникновение на территорию детского сада через ограждение;
- предварительный сговор нарушителя с персоналом.

3. Террористы при совершении террористического акта могут применять радиоактивные, биологические, химические, взрывчатые средства поражения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- разрушение здания детского сада при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания детского сада с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- захват здания детского сада с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников детского сада.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- полное или частичное разрушение здания детского сада;
- человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.);
- появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной беззащитности, ожидания очередного ужаса и трагедии;
- создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления;
- материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	-	Обнаружение предмета, похожего на взрывное устройство	-
2	50	Захват заложников	1480556
3	255	Взрыв	7 402779
4	5	Поджог	740278
5	5	Распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания	740278

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: МБДОУ №25 «Медвежонок»

- дежурный вахтер -1чел.;
- группа задержания Искитимского отдела вневедомственной охраны - филиала ФГКУ «УВО войск Национальной гвардии РФ по НСО»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта МБДОУ №25 «Медвежонок»:

- на основном входе здания оборудован пост охраны, с установкой в нем системы видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова, с выводом на пульт централизованного наблюдения Искитимским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по НСО»;
- группа задержания Искитимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по НСО» вооруженная автоматическим и табельным оружием, экипированная средствами бронезащиты, специальными средствами.

3. Городские силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

№ п/п	Наименование организации	Адрес организации	Номера телефонов	Расстояние до организации, ≈ км.	Время прибытия, мин
1	МО МВД России «Искитимский»	г. Искитим ул. Пушкина , 53	2-98-61, 2-40-08, 2-97-87	3,5	8
2	МБУ «СГЗН г. Искитима»	г. Искитим ул. Пушкина , 39	2-37-28	3,8	8
3	ФГТУ «3- отряд ФПС России по НСО»	г. Искитим ул. Коротеева, 30	2-06-98, 2-06-99, 01, 101	3,0	7
4	Искитимский ПСО	г. Искитим м/р Ложок, ул. Гагарина, 18	2-66-11	7,5	10
5	ГБУЗ НСО «ИЦГБ»	г. Искитим ул. Пушкина , 52	03, 2-43-06	2,7	7
6	УФСБ РФ по НСО в г. Бердске	г. Бердск	8-383-41-2-22-90, 2-22-92	25,0	30
7	Искитимский ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по НСО»	г. Искитим, ул. Вокзальная. 1а	2-97-32, 2-98-18	3,5	7

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) МБДОУ №25 «Медвежонок» г. Искитима:

а) объектовые и локальные системы оповещения: экстренная связь объекта с аварийными службами и медицинскими учреждениями осуществляется по телефону согласно схеме оповещения, а также кнопкой экстренного вызова и через программно-аппаратный комплекс «Стрелец мониторинг».

Номера телефонов дежурных служб города Искитима

Наименование организации	Номера телефонов
Единый номер вызова экстренных оперативных служб	112
Единая дежурная диспетчерская служба	2-37-28
Дежурная часть МО МВД России «Искитимский»	2-98-61, 2-40-08, 2-97-87, 02, 102
Искитимское ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по НСО»	2-97-32, 2-98-18
Дежурный пожарной службы	2-06-98, 2-06-99, 01, 101
Скорая медицинская помощь	2-43-06, , 03, 103,
Вахта администрации города	2-45-66
Дежурный Искитимских ГРЭС филиала ЧЭС ОАО РЭС	2-04-64
Искитимский ПСО	2-66-11
Дежурный по отделению УФСБ РФ НСО в г. Бердске	8-383-41-2-22-90, 2-22-92
МУП «Горводоканал»	2-56-06
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по НСО в Искитимском районе	2-55-27
Территориальный отдел Роспотребнадзора по НСО в Искитимском районе	2-56-33
Аварийная газовая служба	2-56-15, 04, 104
МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Искитима	2-46-15

- установлена кнопка экстренного вызова, с выводом на пульт централизованного наблюдения Искитимским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по НСО» (договор 559а от 22.01.2019 года), также имеется дистанционный пульт (2 брелка) на посту охраны применяемый при обходе территории;

- установлена АПС и СО второго типа с речевой, звуковой и световой системой оповещения о пожаре и с системой управления эвакуацией при пожаре, данная система оповещения обеспечивает оперативное информирование людей об угрозе пожара или совершения террористического акта, автономная, не совмещена с ретрансляционными технологическими системами и обеспечивает необходимую слышимость по всему зданию;

- громкоговорящей установки на объекте нет.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи на объекте нет.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): Технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет.

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: основной вход на объект оснащен рамочным металлоискателем.

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Территория объекта в темное время суток освещена светодиодными (уличными) светильниками в количестве 4 штук.

е) наличие системы видеонаблюдения: объект оборудован системой видеонаблюдения. Установлено 14 видеокамер: из них 4 внутреннего наблюдения и 10 наружного наблюдения. Пункт наблюдения находится на посту вахтёра, сторожа, информация данных хранится в течение 30 суток.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - на первом этаже здания расположен пост для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):
- здание имеет 13 эвакуационных выходов, позволяющихпри угрозе возникновения ЧС,быстро без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно планам эвакуации, не допуская встречных и пересекающих потоков людей;
-территория детского сада обнесена забором,для захода людей на территорию объекта имеются две калитки с южной и северной стороныи одинвъезд для транспортных средств (сюжной стороны). Транспортные ворота закрыты на замок. Проезд на территорию объекта автомобильного транспорта только после досмотра груза и транспортных накладных с записью в журнале.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:-объект не оборудован электронной системой пропуска.

г) физическая охрана объекта (территории):
- охрана объекта и территории осуществляется круглосуточно сторожем-вахтером;
- разработано «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме учреждения»;
- каждые два часа проводится обход и осмотр территории, складских и подсобных помещений.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) – марка прибора АУПС - «СИГНАЛ 20М».
- место его установки – на 1 этаже в кабинете заведующего хозяйством.
- количество дымовых извещателей – 142.
- договор на обслуживание АУПС - ООО «Технологии Барьер-ЧС (договор № 342 от 22.01.2019 года).

б) - количество пожарных кранов 11 шт.

в) – система пожаротушения отсутствует.

г) СОУЭ -второго типа .
- количество табло «Выход» -26 шт.
- количество ручных оповещателей – 13 шт.
- ПАК «Стрелец – мониторинг» с выходом сигнала в ПСЧ -12 города Искитима

д) наличие огнетушителей:
- марка - ОУ-5; ОП-3; ОП-5 .
- количество – 25 шт.
- место установки - на 1-2 этажах здания(1 этаж ОУ-5- 2 шт., ОП-3 - 2 шт., ОП-5 - 13 шт.; 2 этаж ОП-3- 6 шт., ОП-5 – 2 шт.)

VIII. Выводы и рекомендации

Общий уровень состояния безопасности МБДОУ № 25 «Медвежонок» г. Искитима не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Перечень необходимых мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности с учетом категории объекта (территории), в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ
от 2 августа 2019 г. № 1006

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Финансовые затраты, тыс. руб.	Примечание
1	Организовать охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	Заведующий	2021г.	600 000	
2	Оборудовать пост охраны на основном входе здания физическим барьером (ограждением, турникетом)	Заведующий	2021г.	30 000	
3	Оборудование объекта металлоискателем	Заведующий	2021г.	75 000	
4	Оборудовать объект охранной сигнализаций	Заведующий	2021г.	150 000	
5	Заменить забор (частично).	Заведующий	2021г.	2 500 000	

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Локальных зон безопасности на объекте нет.

Приложения:
Приложение 1 План (схема) объекта с обозначением критических элементов объекта и поста охраны.
Приложение 2 Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20___ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

План (схема) объекта МБДОУ № 25 «Медвежонок»
с обозначением критических элементов объекта и поста охраны
1 этаж

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

Детский сад «Медвежонок» – 1 этаж (НСО,г. Искитим, микрорайон Подгорный,76)



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Сообщить по телефону: 01; с мобильного: 010; 112; адрес, место возникновения пожара, свою фамилию

Принять меры к эвакуации людей: помочь эвакуироваться пострадавшим – из горящих помещений – из помещений, которым угрожает опасность распространения огня

По возможности принять меры по тушению пожара, используя средства противопожарной защиты

При необходимости отключить электроэнергию

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- огнетушитель
- телефон
- ручной пожарный извещатель
- электрощит
- пожарный кран
- Вы находитесь здесь!
- путь к эвакуационному выходу
- ВЫХОД – эвакуационный выход
- направление движения к эвакуационному выходу
- путь к запасному эвакуационному выходу
- ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД – запасный выход

ГОСТ Р 12.2.143-2009
200 × 27 × 1440 - К2

Приложение 1

Приложение 2

АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области
24 сентября 2019 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Макаренко Л.И.. - заведующий МБДОУ № 25 «Медвежонок»

Члены комиссии:

Агибалов О.Е.- старший методист МКУ Управление образования и молодежной политики г. Искитима НСО»;

Чайко Л.И.. - ответственный за антитеррористическую защищенность МБДОУ № 25 «Медвежонок»;

Представитель отделения УФСБ РФ по НСО в г. Бердске;

Задорожняя Н. В. - инженер НОВиЭИТСОиБ Искитимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по НСО»;

Иванов А.М.- начальник ОНД и ПР по городу Искитиму и Искитимскому району УНДиПР ГУ МЧС России по НСО;

Кучма Е.И. – и.о.начальника МБУ «СГЗН г. Искитима»

составила настоящий акт в том, что согласно требованиям постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", провела обследование и категорирование МБДОУ № 25 «Медвежонок», находящегося по адресу: Новосибирская область, г. Искитим микрорайон Подгорный 76.

В результате проведения оценки степени угрозы совершения на объекте МБДОУ № 25 «Медвежонок» террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Диверсионно-террористических проявлений на объекте не было.
2. Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 255 человек, исходя из максимального количества единовременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни.
3. Размер экономического ущерба может составить 7 402 779,20 рублей, исходя из балансовой стоимости учреждения.

4. Приказом руководителя от 09.01.2019г № 15 назначено лицо, ответственное за организацию и проведение антитеррористических мероприятий на объекте – Чайко Л.И..

5. Разработана инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, угрозе проведения террористического акта или возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), по которой проводится инструктаж персонала с росписью в журнале 2 раза в год.

6. Объект круглосуточно охраняется дежурными сторожами, разработано «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме учреждения». Охрана объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны отсутствует.

7. Каждые два часа проводится обход и осмотр территории, складских и подсобных помещений.

8. Установлена кнопка экстренного вызова, с выводом на пульт централизованного наблюдения Искитимским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по НСО» (договор № 559а от 22.01.2019 года), также имеется дистанционный пульт (2 брелка) на посту охраны применяемый при обходе территории.

9. Оповещение об эвакуации, производится АПС и СОУЭ, которая обеспечивает необходимую слышимость по всей территории объекта.

10. Вывешены планы эвакуации.

11. Здания имеет 13 эвакуационных выходов, позволяющих организовать эвакуацию участников образовательного процесса из каждой групповой ячейки при угрозе возникновения ЧС.

12. На основном входе здания оборудован пост охраны, с установкой в нем системы видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова, с выводом на пульт централизованного наблюдения Искитимским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по НСО». Оборудовать отдельное помещение для охраны не имеется возможности, в связи отсутствием помещений на основном входе, согласно плана объекта.

13.Объект не оснащен металлоискателем.

14.Два раза в год проводятся практические тренировки с персоналом и воспитанниками по тематике антитеррора.

15.В течение года проводятся занятия с детьми, согласно плана работы учреждения.

16. Объект оборудован системой видеонаблюдения. Установлено 14 видеокамер: из них 4 внутреннего наблюдения и 10 наружного наблюдения. Пункт наблюдения находится на посту охраны, информация данных хранится в течение 30 суток.

17. Объект не оборудован охранной сигнализацией.

18. Территория объекта ограждена. Калитки и ворота оборудованы замками. С западной и северной стороны ограждение не соответствует требованиям (высота ограждения 50-60 см.).

19. Территория объекта в темное время суток освещена светодиодными светильниками в количестве 4х штук.

20. Установлена автоматическая пожарная сигнализация комплекс «СИГНАЛ 20М» со звуковой и световой системой оповещения о пожаре. Двери оборудованы световыми табло «Выход». Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется ООО «Технологии Барьер-ЧС (договор № 342 от 22.01.2019 года).

21. Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации установлены на первом этаже на стене в кабинете заведующего хозяйством. Доступ посторонних лиц исключен.

22. Имеются ручные огнетушители ОП-(5); ОП- (3) в количестве 25 штук находятся на 1-2 этажах здания

23. Оформлен информационный стенд «Терроризм угроза личности, обществу».

ВЫВОДЫ:

По результатам обследования комиссия присваивает объекту МБДОУ № 25 «Медвежонок» - 3 категорию опасности.

Перечень необходимых мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта МБДОУ № 25 «Медвежонок», с учетом категории объекта (территории), в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Финансовые затраты, тыс. руб.	Примечание
1	Организовать охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	Заведующий	2021г	600 000	
2	Оборудовать пост охраны на основном входе здания физическим	Заведующий	2021г	30 000	

	барьером (ограждением, турникетом)				
3	Оборудование объекта металлоискателем	Заведующий	2021г	75 000	
4	Оборудовать объект охранной сигнализаций	Заведующий	2021г	150 000	
5	Заменить забор (частично).	Заведующий	2021г	2 500 000	

Председатель комиссии: Л.И.Макаренко

Члены комиссии:

Н. В. Задорожняя

А.М. Иванов

Е.И. Кучма

О.Е. Агибалов

Л.И. Чайко

Л.С. Лахмов